



ATTEST VAN ZIEKTE – BLAUWTONG

Attest voor de aftrek van een uitzonderlijk verlies door ziekte in het kader van de forfaitaire belastinggrondslag voor landbouwers

Identificatie

Ondergetekende (Naam, voornaam en adres van de dierenartsenpraktijk)

In mijn hoedanigheid van dierenarts, bevestig op erewoord dat ik heden heb waargenomen dat de kudde
nr van ras
..... van:

Identificatie van de landbouwer/onderneming

BTW nr:
Naam – voornaam of benaming:
Volledig adres:

lijdt aan **blauwtong**.

Het totale aantal runderen in de kudde:, die als volgt gecategoriseerd kunnen worden:

Het aantal runderen dat ziektevrij is of waarvan men denkt dat ze ziek zijn:

Het aantal runderen met niet-ernstige blauwtong:

Het aantal runderen met ernstige blauwtong¹:

Het aantal runderen dat stierf als gevolg van blauwtong tijdens de ziekteperiode bedraagt

De identificatienummers van de overleden runderen zijn als volgt:

Het aftrekbare verlies² wordt bepaald op basis van een percentage van de waarde van het dier volgens de in bijlage II/1 vermelde prijzen. **Daarom moeten de nog levende runderen met ernstige blauwtong per categorie worden ingedeeld:**

Aantal levende runderen³ :

- (aantal) koeien van kg
- (aantal) stieren van kg
- (aantal) van kg
- (aantal) van kg

¹ Ernstig: verstrekken van bijzondere zorg voor een min of meer lange periode.

² Er moet worden op gewezen dat dode runderen niet in mindering kunnen worden gebracht op verliezen als gevolg van ernstige ziekten, aangezien deze zijn meegerekend in het verlies als gevolg van abnormale sterfte van dieren op basis van door de destructiebedrijven afgegeven certificaten.

³ Aantal runderen met ernstige blauwtong na aftrek van runderen die als gevolg van de ziekte zijn gestorven

Age Group	Percentage
18-24	28%
25-34	22%
35-44	18%
45-54	15%
55-64	12%
65-74	8%
75-84	5%
85+	2%

De relevante TVD's en het behandelingsrapport moeten worden bijgevoegd bij het aangeven van het

Datum:

Naam - voornaam:

Hoedanigheid:

voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen

andere gevallen kan worden gecontroleerd.